

Mesačný protokol emisných hodnôt pre RP za : 02.2026

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s., Cementáreň Turňa nad Bodvou

Meracie miesto: Rotačná pec RP

Verzia SW: V25.0.80_122025

Spoluspaľovanie odpadov

ROTAČNÁ PEC								
ZL	STA, SSTA - 30MIN	CO	NOx	SO ₂	TZL	TOC	HCL	NH ₃
		[mg/m _{su} ²]	[mg/m _{su} ²]	[mg/m _{su} ²]	[mg/m _{su} ²]	[mg/m _{su} ²]	[mg/m _{su} ²]	[mg/m _{su} ²]
Jednotky pre PDH, PMH								
EL - Emisný limit		-	500	50	20	30	10	30
I - Interval spoľahlivosti	[% EL]	10	20	20	30	30	40	40
LTA (PMH) - Priemerná mesačná hodnota		-	-	-	-	-	-	-
Počet PDH Platných / Neplatných / Nevýhodnotených		0 / 0 / 28	0 / 0 / 28	0 / 0 / 28	0 / 0 / 28	0 / 0 / 28	0 / 0 / 28	0 / 0 / 28
Počet PDH Platných / Neplatných / Nevýhodnotených	(od 1.1.2026)	1 / 0 / 58	1 / 0 / 58	1 / 0 / 58	1 / 0 / 58	1 / 0 / 58	1 / 0 / 58	1 / 0 / 58
Počet PDH ≤ EL / Počet PDH > EL za mesiac		0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Počet PDH ≤ EL / Počet PDH > EL	(od 1.1.2026)	1 / 0	1 / 0	1 / 0	1 / 0	1 / 0	1 / 0	1 / 0
% PDH > EL	(od 1.1.2026)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Počet STA v Režime podliehajúcim oznamovaniu		0	0	0	0	0	0	0
Počet STA Ustálenej prevádzky / Podiel N F		0 / 0,0 %	0 / 0,0 %	0 / 0,0 %	0 / 0,0 %	0 / 0,0 %	0 / 0,0 %	0 / 0,0 %
Počet STA platných / neplatných		0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Počet STA s NH / Počet STA s FLD mimo rozsah		0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Počet SSTA > VKR / % SSTA > VKR		0 / 0,0 %	0 / 0,0 %	0 / 0,0 %	0 / 0,0 %	0 / 0,0 %	0 / 0,0 %	0 / 0,0 %
c - priem. hm. koncentr.	[mg/m ³]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Množstvo ZL	[kg]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Objem spalín	[tis. Nm ³]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stav zariadenia	
žiadne	Ustálená prevádzka
-	Zariadenie odstavené
N	Nábeh zariadenia
Z	Odstavovanie zariadenia
Q	Zmena parametrov (PS)
Stav AMS	
FS	Funkčná skúška (QAL2 / AST)
SM	Skúšobný mód
Označenie PDH, VPDH	
žiadne	platná PDH
N	nevýhodnotená PDH
F	neplatná PDH

Stavové a referenčné veličiny	PRIETOK	O ₂	Teplota	Tlak	H ₂ O
	[Nm ³ /h]	[%]	[°C]	[kPa]	[%]
LTA (PMH) - Priemerná mesačná hodnota	-	-	-	-	-
Počet PDH Platných / Neplatných / Nevýhodnotených za mesiac	0 / 0 / 28	0 / 0 / 28	0 / 0 / 28	0 / 0 / 28	0 / 0 / 28
Počet PDH Platných / Neplatných / Nevýhodnotených	(od 1.1.2026)	1 / 0 / 58	1 / 0 / 58	1 / 0 / 58	1 / 0 / 58
Počet STA v Režime podliehajúcim oznamovaniu	0	0	0	0	0
Počet STA Ustálenej prevádzky / Podiel N F	0 / 0,0 %	0 / 0,0 %	0 / 0,0 %	0 / 0,0 %	0 / 0,0 %
Počet STA platných / neplatných	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Počet STA s NH / Počet STA s FLD mimo rozsah	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Počet SSTA (STA) > VKR / % SSTA (STA) > VKR	0 / 0,0 %	0 / 0,0 %	-	-	0 / 0,0 %

Počet hodín zlyhania alebo porúch ovládacích zariadení a prevádzky bez ovládacích zariadení počas plávajúcej 12 mesačnej periódy:	0 hod.
---	--------

Hodnoty prepočítavacích koeficientov	
T = 273,15 K, P = 101,3 kPa, O2 = 21 %, O2ref = 10/14/15 %	

Počet hodín za mesiac - ustálená prevádzka: 0								PDH - priemerné denné hodnoty								PDH - priemerné denné hodnoty							
Stav. Deň	Ust **	Odst "Z"	Stop "-"	Náb "N"	ZmQ "Q"	FS "FS"	SM "SM"	CO [mg/m _{su} ²]	NO _x [mg/m _{su} ²]	SO ₂ [mg/m _{su} ²]	TZL [mg/m _{su} ²]	TOC [mg/m _{su} ²]	HCL [mg/m _{su} ²]	NH ₃ [mg/m _{su} ²]	PRIETOK [Nm ³ /h]	O ₂ [%]	Teplota [°C]	Tlak [kPa]	H ₂ O [%]				
1.2.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N				
2.2.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N				
3.2.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N				
4.2.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N				
5.2.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N				
6.2.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N				
7.2.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N				
8.2.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N				
9.2.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N				
10.2.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N				
11.2.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N				
12.2.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N				
13.2.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N				
14.2.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N				
15.2.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N				
16.2.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N				
17.2.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N				
18.2.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N				
19.2.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N				
20.2.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N				
21.2.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N				
22.2.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N				
23.2.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N				
24.2.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N				
25.2.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N				
26.2.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N				
27.2.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N				
28.2.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N				
1.3.2026																							
2.3.2026																							
3.3.2026																							
SUMA	0	0	0	0	0	0	0																
% FLD za mesiac (dostupnosť údajov)								100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				